

Opinia Rady Przejrzystości
nr 219/2012 z dnia 1 października 2012 r.

Rada Przejrzystości uważa za zasadne objęcie refundacją następujących technologii:

l.p.	Nazwa leku/środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego/wyrobu medycznego (Nazwa (-y) międzynarodowa (-e) substancji czynnej); Postać Jednostka dawki Wielkość opakowania zewnętrznego; EANEAN13	Zakres wnioskowanych wskazań pozarejestacyjnych do objęcia refundacją
1	Acidum Folicum Richter (Acidum folicum); tabl. 5mg 30 tabl.; EAN5909990109210	łuszczyca leczona metotreksatem
2	Acidum Folicum Richter (Acidum folicum); tabl. 15mg 30 tabl.; EAN5909990109319	
3	Folacid (Acidum folicum); tabl. 5mg 30 tabl.; EAN5909990960811	
4	Folacid (Acidum folicum); tabl. 15mg 30 tabl.; EAN5909990960910	
5	Tialorid (Amiloridum + Hydrochlorothiazidum); tabl. 5+50mg 50 tabl.; EAN5909990206025	moczówka nerkopochodna
6	Tialorid mite (Amiloridum + Hydrochlorothiazidum); tabl. 2,5+25mg 50 tabl.; EAN5909990373819	
7	Alermed (Cetirizinum); tabl. powl. 10mg 20 tabl.; EAN5909991075224	atopowe zapalenie skóry; alergię pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy Quinckiego) - od 6 miesiąca życia
8	Alermed (Cetirizinum); tabl. powl. 10mg 30 tabl.; EAN5909990910793	
9	Allertec (Cetirizinum); syrop 5mg/5 ml 1 but.a 100 ml; EAN5909990851119	
10	Allertec (Cetirizinum); tabl. powl. 10mg 30 tabl.; EAN5909990569441	
11	Allertec (Cetirizinum); krople doustne, roztwór 10mg/ml 10 ml w but. z kropłomierzem; EAN5909991103811	
12	Allertec (Cetirizinum); krople doustne, roztwór 10mg/ml 20 ml w but. z kropłomierzem; EAN5909991103835	
13	Amertil (Cetirizinum); roztwór doustny 1mg/ml 200 ml (but.); EAN5909990215393	
14	Amertil (Cetirizinum); tabl. powl.10mg 20 tabl.; EAN5909990410729	
15	Amertil (Cetirizinum); tabl. powl.10mg 30 tabl.; EAN5909990410736	
16	CetAlergin (Cetirizinum); syrop 1mg/ml 75 ml; EAN5909990857012	
17	CetAlergin (Cetirizinum); syrop 1mg/ml 150 ml; EAN5909990857029	
18	CetAlergin (Cetirizinum); krople 10mg/ml 10 ml; EAN5909990857111	
19	CetAlergin (Cetirizinum); tabl. powl.10mg 20 tabl.; EAN5909990872626	
20	Cetigran (Cetirizinum); tabl. powl.10mg 28 tabl.; EAN5909990044559	
21	Letizen (Cetirizinum); tabl. powl.10mg 20 tabl.; EAN5909990869725	
22	Zyrtec (Cetirizinum); roztwór do stosowania doustnego 1mg/ml 75 ml; EAN5909990781515	
23	Zyrtec (Cetirizinum); tabl. powl.10mg 20 tabl.; EAN5909990184620	
24	Zyrtec (Cetirizinum); tabl. powl.10mg 30 tabl.; EAN5909990184637	
25	Zyrtec (Cetirizinum); krople doustne 10mg/ml 10 ml; EAN5909990184712	
26	Zyrtec (Cetirizinum); krople doustne 10mg/ml 20 ml; EAN5909990184736	
27	Arechin (Chloroquinum); tabl. 250mg 30 tabl.; EAN5909990061914	porfiria skórna późna

28	Cyclaid (Ciclosporinum); kaps. miękkie 25mg 50 kaps.; EAN5909990787289	guzy lite u pacjentów do 18 r.ż.
29	Cyclaid (Ciclosporinum); kaps. miękkie 50mg 50 kaps.; EAN5909990787357	
30	Cyclaid (Ciclosporinum); kaps. miękkie 100mg 50 kaps.; EAN5909990787463	
31	Equoral (Ciclosporinum); kaps. elastyczne 25mg 50 kaps.; EAN5909990946426	
32	Equoral (Ciclosporinum); kaps. elastyczne 50mg 50 kaps.; EAN5909990946525	
33	Equoral (Ciclosporinum); kaps. elastyczne 100mg 50 kaps.; EAN5909990946624	
34	Equoral (Ciclosporinum); roztwór doustny 100mg/ml 50 ml; EAN5909990946716	
35	Sandimmun Neoral (Ciclosporinum); kaps. elastyczne 10mg 60 kaps.; EAN5909990406111	
36	Sandimmun Neoral (Ciclosporinum); kaps. elastyczne 25mg 50 kaps.; EAN5909990336616	
37	Sandimmun Neoral (Ciclosporinum); kaps. elastyczne 50mg 50 kaps.; EAN5909990336715	
38	Sandimmun Neoral (Ciclosporinum); kaps. elastyczne 100mg 50 kaps.; EAN5909990336814	
39	Sandimmun Neoral (Ciclosporinum); roztwór doustny 100mg/ml 50 ml; EAN5909990336913	
40	Femoston conti (Estradiolum + Dydrogesteronum); tabl. powl. 1+5mg 28 tabl. (blis.); EAN5909990973316	hipogonadyzm hipergonadotropowy i hipogonadotropowy u dziewcząt do 18 r.ż., terapia substytucyjna
41	Berodual (Fenoterolum + Ipratropii bromidum); roztwór do nebulizacji 0,5+0,25mg/ml 20 ml (but.); EAN5909990101917	mukwicydoza, dysplazja oskrzelowo-płucna, dyskineza rzęsek, ostre stany zapalne oskrzeli – w przypadku obturacji dróg oddechowych
42	Atrovent (Ipratropii bromidum); płyn do inhalacji z nebulizatora 250mcg/ml 20 ml; EAN5909990322114	
43	Atrovent N (Ipratropii bromidum); aerozol wziewny, roztwór 20mcg 10 ml (200 daw.); EAN5909990999019	
44	Steri-Neb Ipratropium (Ipratropii bromidum); roztwór do nebulizacji 250mcg/ml 20 amp. 1 ml; EAN5909990977710	
45	Steri-Neb Ipratropium (Ipratropii bromidum); roztwór do nebulizacji 250mcg/ml 20 amp. 2 ml; EAN5909990977727	
46	Arava (Leflunomidum); tabl. powl. 10mg 30 tabl. (but.); EAN5909990977826	młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu
47	Arava (Leflunomidum); tabl. powl. 20mg 30 tabl. (but.); EAN5909990977925	
48	Leflunomide medac (Leflunomidum); tabl. powl. 10mg 30 tabl.; EAN4037353010604	
49	Leflunomide medac (Leflunomidum); tabl. powl. 20mg 30 tabl.; EAN4037353010628	
50	Cezera (Levocetirizini dihydrochloridum); tabl. powl. 5mg 20 tabl.; EAN5909990656929	atopowe zapalenie skóry
51	Cezera (Levocetirizini dihydrochloridum); tabl. powl. 5mg 30 tabl.; EAN5909990656943	
52	ContraHist (Levocetirizini dihydrochloridum); roztwór doustny 0,5mg/ml 200 ml; EAN5909990904099	
53	ContraHist (Levocetirizini dihydrochloridum); tabl. powl. 5mg 28 tabl.; EAN5909990904129	
54	Xyzal (Levocetirizini dihydrochloridum); tabl. powl. 5mg 7 tabl.; EAN5909990918041	
55	Xyzal (Levocetirizini dihydrochloridum); tabl. powl. 5mg 28 tabl.; EAN5909990918072	
56	Xyzal 0,5 (Levocetirizini dihydrochloridum); roztwór do stosowania doustnego 0,5mg/ml 200 ml (but.); EAN5909990619627	
57	Zenaro (Levocetirizini dihydrochloridum); tabl. powl. 5mg 28 tabl.; EAN5909990781720	
58	Zyx (Levocetirizini dihydrochloridum); tabl. powl. 5mg 28 tabl.; EAN5909990765034	

59	Aleric (Loratadinum); tabl. 10mg 30 tabl.; EAN5909990880836	atopowe zapalenie skóry; alergie pokarmowe, reakcje anafylaktyczne (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy Quinckego) - od 6 miesiąca życia
60	Claritine (Loratadinum); syrop 1mg/ml 120 ml; EAN5909990355419	
61	Claritine (Loratadinum); tabl. 10mg 30 tabl.; EAN5909990121526	
62	Flonidan (Loratadinum); zawiesina doustna 1mg/ml 120 ml; EAN5909990739318	
63	Flonidan (Loratadinum); tabl. 10mg 60 tabl.; EAN5909990223343	
64	Flonidan (Loratadinum); tabl. 10mg 90 tabl.; EAN5909990223350	
65	Flonidan (Loratadinum); tabl. 10mg 30 tabl.; EAN5909990739233	
66	Loratadyna Galena (Loratadinum); tabl. 10mg 60 tabl.; EAN5909990670253	
67	Loratadyna Galena (Loratadinum); tabl. 10mg 90 tabl.; EAN5909990670260	
68	Loratadyna Galena (Loratadinum); tabl. 10mg 30 tabl.; EAN5909990795420	
69	Loratan (Loratadinum); kaps. miękkie 10mg 30 kaps.; EAN5909990909049	
70	Loratan (Loratadinum); syrop 5mg/5ml 125 ml (but.); EAN5909990839018	
71	Depo-Provera (Medroxyprogesteronum); zawiesina do wstrzykiwań 150mg/ml 1 fiol.a 3,3 ml; EAN5909990236510	
72	Encorton (Prednisonum); tabl. 1mg 20 tabl.; EAN5909990170616	obturacyjne choroby płuc, choroby autoimmunizacyjne – w przypadkach innych niż wymienione w charakterystyce produktu leczniczego; stan po przeszczepie narządu, kończyny, tkanek, komórek i szpiku
73	Encorton (Prednisonum); tabl. 5mg 20 tabl.; EAN5909990297016	
74	Encorton (Prednisonum); tabl. 5mg 100 tabl.; EAN5909990297023	
75	Encorton (Prednisonum); tabl. 10mg 20 tabl. (fiol.); EAN5909990405329	
76	Encorton (Prednisonum); tabl. 20mg 20 tabl. (fiol.); EAN5909990405428	
77	Propranolol WZF (Propranololum); tabl. 10mg 50 tabl.; EAN5909990112111	naczyniaki płaskie, naczyniaki jamiste
78	Propranolol WZF (Propranololum); tabl. 40mg 50 tabl.; EAN5909990112210	
79	Undestor Testocaps (Testosteronum); kaps. 40mg 60 kaps.; EAN5909990665082	opóźnione dojrzewanie płciowe przy hipogonadyzmie męskim – terapia substytucyjna

Uzasadnienie

Zdaniem Rady długotrwała praktyka kliniczna oraz istniejące dowody naukowe uzasadniają stosowanie tych leków.