

*Rada Przejrzystości wyraża pozytywną opinię nt.*

I.p.	Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego, zawartość opakowań	zakres wnioskowanych wskazań pozarejestacyjnych do objęcia refundacją
1.	<b>Amoxicillinum</b>	Amotaks DIS, tabl., 1 g, 16 tabl., EAN: 5909991043728	profilaktyka zakażeń w pierwotnych niedoborach odporności
2.		Amotaks DIS, tabl., 500 mg, 16 tabl., EAN: 5909991043520	
3.		Amotaks DIS, tabl., 750 mg, 16 tabl., EAN: 5909991043629	
4.		Amotaks, granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5ml, 60 ml (39,2 g), EAN: 5909990794379	
5.		Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 16 kaps., EAN: 5909990691517	
6.		Amotaks, tabl., 1 g, 16 tabl., EAN: 5909990691319	
7.		Duomox, tabl., 1000 miligram, 20 tabl., EAN: 5909990063413	
8.		Duomox, tabl., 250 miligram, 20 tabl., EAN: 5909990063215	
9.		Duomox, tabl., 375 miligram, 20 tabl., EAN: 5909990328314	
10.		Duomox, tabl., 500 miligram, 20 tabl., EAN: 5909990063314	
11.		Duomox, tabl., 750 miligram, 20 tabl., EAN: 5909990328413	
12.		Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg, 16 kaps., EAN: 5909990066018	
13.		Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg, 16 kaps., EAN: 5909990066117	
14.		Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml, 60 ml, EAN: 5909990086016	
15.		Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml, 100 ml, EAN: 5909990083619	
16.		Ospamox 1000 mg, tabl., 1000 mg, 20 tabl., EAN: 5909990778041	
17.		Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,125 g/5 ml, 60 ml (5,1 g), EAN: 5909990086580	
18.		Ospamox, tabl. powl., 0,5 g, 16 tabl., EAN: 5909990293124	
19.		Ospamox, tabl. powl., 0,75 g, 16 tabl., EAN: 5909990293223	
20.		Ospamox, tabl. powl., 1 g, 16 tabl., EAN: 5909990293322	
21.	<b>Amoxicillinum + Acidum clavulanicum</b>	Amoclan, tabl. powl., 875+125 g, 14 tabl., EAN: 5909990572991	profilaktyka zakażeń w pierwotnych niedoborach odporności
22.		Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 0,875+0,125 g, 14 tabl., EAN: 5909990649747	
23.		Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 0,5+0,125 g, 14 tabl., EAN: 5909990646906	
24.		Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,4+0,057 g/5ml, 140 ml (35 g), EAN: 5909990894833	
25.		Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,4+0,057 g/5ml, 35 ml (8,75 g), EAN: 5909990894819	
26.		Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,4+0,057 g/5ml, 70 ml (17,5 g), EAN: 5909990894826	
27.		Amoksiklav, tabl. powl., 0,25+0,125 g, 21 tabl., EAN: 5909990077120	
28.		Amoksiklav, tabl. powl., 0,5+0,125 g, 14 tabl., EAN: 5909990081912	
29.		Amoksiklav, tabl. powl., 0,5+0,125 g, 21 tabl., EAN: 5909990081929	
30.		Amoksiklav, tabl. powl., 0,875+0,125 g, 14 tabl., EAN: 5909990411115	
31.		Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+ 42,9 mg/5ml, 50 ml, EAN: 5909990614288	
32.		Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5ml, 100 ml, EAN: 5909990614318	
33.		Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg, 28 tabl., EAN: 5909990041985	
34.		Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5ml, 35 ml (5,3 g), EAN: 5909990419319	
35.		Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/ml, 140 ml (21 g), EAN: 5909990419333	
36.		Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/ml, 70 ml (10,6 g), EAN: 5909990419326	
37.		Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg, 21 tabl., EAN: 5909990064120	
38.		Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 tabl., EAN: 5909997199702	
39.		Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 tabl., EAN: 5909997200576	
40.		Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 tabl. (2 blist po 7 szt.), EAN: 5909990368235	
41.		Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 tabl., EAN: 5909997198385	
42.		Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 tabl., EAN: 5909990717521	
43.		Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg, 14 tabl., EAN: 5909990219087	
44.		Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg, 20 tabl. (5 blist. po 4 szt.), EAN: 5909990968015	
45.		Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg, 14 tabl., EAN: 5909990968114	

I.p.	Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego, zawartość opakowań	zakres wnioskowanych wskazań pozarejestacyjnych do objęcia refundacją
46.		Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,4+0,057 g/5ml, 140 ml (25,2 g), EAN: 5909990793587	
47.		Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,4+0,057 g/5ml, 35 ml (6,3 g), EAN: 5909990793594	
48.		Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,4+0,057 g/5ml, 70 ml (12,6 g), EAN: 5909990793600	
49.		Taromentin, tabl. powl., 0,5+0,125 g, 14 tabl., EAN: 5909990430628	
50.		Taromentin, tabl. powl., 0,5+0,125 g, 21 tabl., EAN: 5909990430611	
51.		Taromentin, tabl. powl., 0,875+0,125 g, 14 tabl., EAN: 5909991087715	
52.	Azathioprinum	Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 30 tabl., EAN: 5909990232826	1) sarkoidoza; 2) śródmiąższowe zapalenia płuc – w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; 3) ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL;
53.		Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 50 tabl., EAN: 5909990232819	
54.		Imuran, tabl. powl., 25 mg, 100 tabl., EAN: 5909990144211	
55.		Imuran, tabl. powl., 50 mg, 100 tabl., EAN: 5909990277810	
56.	Bisoprololum	Bisoratio 10, tabl., 10 mg, 30 tabl., EAN: 5909991015114	1) tachyarytmie nadkomorowe; 2) niewydolność serca w przypadkach innych niż wymienione w CHPL;
57.		Bisoratio 5, tabl., 5 mg, 30 tabl., EAN: 5909991015015	
58.		Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 30 tabl., EAN: 5909990633852	
59.		Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 30 tabl., EAN: 5909990633791	
60.	Chlorambucilum	Leukeran, tabl. powl., 2 mg, 25 tabl., EAN: 5909990345618	amyloidozą
61.	Cyclophosphamidum	Endoxan, drażetki, 50 mg, 50 draż., EAN: 5909990240814	1) sarkoidoza; 2) śródmiąższowe zapalenia płuc - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; 3) ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL
62.	Dalteparinum natricum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa) / 4ml, 10 amp. a 4 ml, EAN: 5909990776719	1) zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; 2) Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepiających u kobiet ciężarnych po wszczepieniu zastawki i z wadą zastawkową; 3) Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; 4) Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie zadawalające z uwagi na: - powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, - częste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR, - obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, nawroty ZCHZZ podczas stosowania VKA
63.		Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa)/0,4 ml, 5 amp.-strz. a 0,4 ml, EAN: 5909990958818	
64.		Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa)/ml, 10 amp. a 1 ml, EAN: 5909990776610	
65.		Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 12500 j.m. (anty-Xa)/ 0,5ml, 5 amp.-strz. a 0,5 ml, EAN: 5909990949519	
66.		Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 15000 j.m. (anty-Xa)/ 0,6ml, 5 amp.-strz. a 0,6 ml, EAN: 5909990949618	
67.		Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 18000 j.m. (anty-Xa) / 0,72ml, 5 amp.-strz z igłą po 0,72 ml, EAN: 5909990949717	
68.		Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 2500 j.m. (anty-Xa) / 0,2ml, 10 amp.-strz. a 0,2 ml, EAN: 5909990776412	
69.		Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 5000 j.m. (anty-Xa) / 0,2ml, 10 amp.-strz. a 0,2 ml, EAN: 5909990776511	
70.		Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 7500 j.m. (anty-Xa) / 0,3ml, 10 amp.-strz. a 0,3 ml, EAN: 5909990949410	
71.		Diclofenacum	
72.	Diclac 150 Duo, tabl. o zmod. uwalnianiu, 150 mg, 10 tabl., EAN: 5909990957828		
73.	Diclac 150 Duo, tabl. o zmod. uwalnianiu, 150 mg, 20 tabl., EAN: 5909997199627		
74.	Diclac 150 Duo, tabl. o zmod. uwalnianiu, 150 mg, 20 tabl., EAN: 5909990957811		
75.	Diclac 50, czopki doodbytnicze , 50 mg, 10 czop., EAN: 5909990419913		
76.	Diclac 50, tabl. dojel., 50 mg, 50 tabl., EAN: 5909990716623		
77.	Diclac 75 Duo, tabl. o zmod. uwalnianiu, 75 mg, 10 tabl., EAN: 5909990957729		
78.	Diclac 75 Duo, tabl. o zmod. uwalnianiu, 75 mg, 20 tabl., EAN: 5909990957712		
79.	Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3ml, 10 amp. a 3 ml,		

I.p.	Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego, zawartość opakowań	zakres wnioskowanych wskazań pozarejestacyjnych do objęcia refundacją
		EAN: 5909990753024	
80.		Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3ml, 5 amp.a 3 ml, EAN: 5909990753017	
81.		Diclo Duo, kaps., 75 mg, 30 kaps., EAN: 5909990752010	
82.		Diclofenac GSK, czopki, 100 mg, 10 czop., EAN: 5909990148219	
83.		Diclofenac GSK, czopki, 50 mg, 10 czop., EAN: 5909990148110	
84.		Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg, 20 tabl., EAN: 5909990033614	
85.		Naklofen Duo, kaps. o zmod. uwalnianiu, 75 mg 20 kaps., EAN: 5909990487714	
86.		Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml, 5 amp. a 3 ml, EAN: 5909990241910	
87.		Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 30 tabl., EAN: 5909990974122	
88.		Olfen Uno, Dicloratio UNO, tabl. o zmod. uwalnianiu, 150 mg, 10 tabl., EAN: 5909990457113	
89.		Olfen Uno, Dicloratio UNO, tabl. o zmod. uwalnianiu, 150 mg, 30 tabl., EAN: 5909990457120	
90.		Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg/0,8ml, 10 amp.-strz. a 0,8 ml, EAN: 5909990891429	1) zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; 2) Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciężarnych po wszczepieniu zastawki i z wadą zastawkową; 3) Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; 4) Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie zadawalające z uwagi na: - powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, - częste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR, - obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, nawroty ZCHZZ podczas stosowania VKA;
91.		Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/ml, 10 amp.-strz. a 1 ml, EAN: 5909990891528	
92.		Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml, 10 amp.-strz. a 0,2 ml, EAN: 5909990048328	
93.		Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml, 10 amp.-strz. a 0,4 ml, EAN: 5909990048427	
94.		Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml, 10 amp.-strz. a 0,6 ml, EAN: 5909990774821	
95.		Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml, 10 amp.-strz. a 0,8 ml, EAN: 5909990775026	
	<b>Enoxaparinum natricum</b>		
96.		Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml, 10 amp.-strz. a 1 ml, EAN: 5909990774920	
97.		Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 300 mcg/ml, 5 fioł.a 1 ml, EAN: 5909990312214	niedobory odporności z neutropenią (agranulocytozą) - Zespół WHIM, zespół hyper IgM, autoimmunizacyjny zespół limfoproliferacyjny (ALPS)
98.		Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 600 mcg/ml, 1 amp.-strz. a 0,5 ml, EAN: 5909990830510	
99.		Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 960 mcg/ml, 1 amp.-strz.a 0,5 ml, EAN: 5909990830619	
100.		Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5ml, 5 amp.-strz. po 0,5ml, EAN: 5909990904778	
101.	<b>Filgrastimum</b>	Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5ml. 5 amp.-strz. po 0,5ml, EAN: 5909990904808	
102.		Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 30 mln j.m./0,5ml, 1 amp.-strz. z osłoną zabezpieczającą igłę, EAN: 5909990739387	
103.		Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 48 mln j.m./0,8ml, 1 amp.-strz z osłoną zabezpieczającą igłę, EAN: 5909990739448	
104.		Zarzio, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 60 mln. j/ml, 1 amp.-strz. a 0,5 ml, EAN: 5909990687763	
105.		Zarzio, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 96 mln. j/ml, 1 amp.-strz. a 0,5 ml, EAN: 5909990687800	
106.		Methotrexat-Ebewe, tabl., 10 mg, 50 tabl., EAN: 5909990453924	1) sarkoidoza; 2) śródmiąższowe zapalenia płuc - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; 3) ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż wymienione
107.		Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg, 50 tabl., EAN: 5909990453726	
108.	<b>Methotrexatum</b>	Methotrexat-Ebewe, tabl., 5 mg, 50 tabl., EAN: 5909990453825	
109.		Trexan, tabl., 10 mg, 100 tabl. (1 poj.po100 szt), EAN: 5909990730346	
110.		Trexan, tabl., 2,5 mg, 100 tabl., EAN: 5909990111619	

I.p.	Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego, zawartość opakowań	zakres wnioskowanych wskazań pozarejestacyjnych do objęcia refundacją	
			w CHPL	
111.	<b>Mycophenolas mofetil</b>	CellCept, kaps. twarde, 250 mg, 100 kaps., EAN: 5909990707614	choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporności, cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego (ALPS)	
112.		CellCept, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 1 g/5ml 110 g (175 ml), EAN: 5909990980918		
113.		CellCept, tabl., 500 mg, 50 tabl., EAN: 5909990707515		
114.		Limfocept, kaps. twarde, 250 mg, 100 kaps., , EAN: 5909990752003		
115.		Limfocept, kaps. twarde, 250 mg, 300 kaps., , EAN: 5909990752034		
116.		Limfocept, tabl. powł., 500 mg, 150 tabl., EAN: 5909990752362		
117.		Limfocept, tabl. powł., 500 mg, 50 tabl., EAN: 5909990752355		
118.		Mofimutral, tabl. powł., 500 mg, 50 tabl., EAN: 5909990796069		
119.		Mycofenor, kaps. twarde, 250 mg, 100 kaps., EAN: 5909990918584		
120.		Mycofenor, tabl. powł., 500 mg, 50 tabl., EAN: 5909990915163		
121.		Mycophenolate mofetil Apotex, kaps., 250 mg, 100 kaps., EAN: 5909990718375		
122.		Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powł., 500 mg, 50 tabl., EAN: 5909990718405		
123.		Mycophenolate mofetil Sandoz 250, kaps. twarde, 250 mg, 100 kaps., EAN: 5909990074563		
124.		Mycophenolate mofetil Sandoz 500, tabl. powł., 500 mg, 50 tabl., EAN: 5909990715268		
125.		Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg, 100 kaps., EAN: 5909990807703		
126.		Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powł., 500 mg, 50 tabl., EAN: 5909990807741		
127.		Myfenax, kaps. twarde, 250 mg, 100 kaps., EAN: 5909990638185		
128.		Myfenax, tabl. powł., 500 mg, 50 tabl., EAN: 5909990638208		
129.		Nolfemic, tabl. powł., 250 mg, 100 tabl., EAN: 5909990885091		
130.		Nolfemic, tabl. powł., 500 mg, 50 tabl., EAN: 5909990885107		
131.	<b>Nadroparinum calcicum</b>	Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 2850 j.m Axa/0,3ml, 10 amp.-strz. a 0,3 ml, EAN: 5909990075621	1) zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy; 2) Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciężarnych po wszczepieniu zastawki i z wadą zastawkową; 3) Ostre zespoły wieńcowe - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; 4) Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie zadawalające z uwagi na: - powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, - częste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR, - obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, nawroty ZCHZZ podczas stosowania VKA;	
132.		Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 3800 j.m. Axa/0,4ml, 10 amp.-strz. a 0,4 ml, EAN: 5909990716821		
133.		Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 5700 j.m. Axa/0,6ml, 10 amp.-strz. a 0,6 ml, EAN: 5909990075720		
134.		Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 7600 j.m. Axa/0,8ml, 10 amp.-strz. a 0,8 ml, EAN: 5909990716920		
135.		Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 9500 j.m. Axa/ml, 10 amp.-strz. a 1 ml, EAN: 5909990075829		
136.		Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 11400 j.m. Axa/0,6ml, 10 amp.-strz. a 0,6 ml, EAN: 5909990836932		
137.		Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 15200 j.m. AXa/0,8ml, 10 amp.-strz. a 0,8 ml, EAN: 5909990837038		
138.		Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 19000 j.m. Axa/ml, 10 amp.-strz. a 1 ml, EAN: 5909990837137		
139.		Rapamune, roztwór doustny , 1 mg/ml, 60 ml., EAN: 5909990893645		cytopenie w autoimmunizacyjnym zespole limfoproliferacyjnym (ALPS) odporne na stosowanie sterydów lub przy zbyt nasilonych objawach niepożądanych przewlekłej sterydoterapii w wysokich dawkach
140.		Rapamune, tabl. powł., 1 mg, 30 tabl., EAN: 5909990985210		
141.	<b>Spironolactonum</b>	Spironol, tabl., 100 mg, 20 tabl., EAN: 5909990673124	1) przewlekła niewydolność serca; 2) pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory	
142.		Spironol, tabl., 25 mg, 100 tabl., EAN: 5909990110223		
143.		Spironol, tabl., 25 mg, 20 tabl., EAN: 5909990110216		
144.		Verospiron, kaps. twarde, 100 mg, 30 kaps., EAN: 5909990488513		
145.		Verospiron, kaps. twarde, 50 mg, 30 kaps., EAN: 5909990488414		
146.		Verospiron, tabl., 25 mg, 20 tabl., EAN: 5909990117215		
147.	<b>Sulfamethoxazol</b>	Bactrim, syrop, 200+ 40 g/5ml, 100 ml, EAN: 5909990312610	profilaktyka zakażeń u chorych	

I.p.	Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego, zawartość opakowań	zakres wnioskowanych wskazań pozarejestacyjnych do objęcia refundacją
148.	um + Trimethoprimum	Bactrim, zawiesina doustna, (0,2 g+0,04 g)/5 ml, 100 ml, EAN: 5909997198927	leczonych cyclophosphamidem
149.		Biseptol 120, tabl., 100+20 mg, 20 tabl., EAN: 5909990117529	
150.		Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 tabl., EAN: 5909990117611	
151.		Biseptol 960, tabl., 800+160 mg, 10 tabl., EAN: 5909990117710	
152.		Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 g/5ml, 100 ml, EAN: 5909990117819	
153.	Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg, 30 kaps., EAN: 5909990051052	1) idiopatyczny zespół nerczycowy lub toczniowe zapalenie nerek - w przypadkach nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; 2) choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporności
154.		Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg, 30 kaps., EAN: 5909990051076	
155.		Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg, 30 kaps., EAN: 5909990699957	
156.		Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg, 30 kaps., EAN: 5909990051137	
157.		Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 kaps., EAN: 5909990783489	
158.		Cidimus, kaps. twarde, 1 mg, 30 kaps., EAN: 5909990783571	
159.		Cidimus, kaps. twarde, 5 mg, 30 kaps., EAN: 5909990783533	
160.		Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 kaps., EAN: 5909991148713	
161.		Prograf, kaps. twarde, 1 mg, 30 kaps., EAN: 5909990447213	
162.		Prograf, kaps. twarde, 5 mg, 30 kaps., EAN: 5909990447312	
163.		Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 kaps., EAN: 5909990821006	
164.		Tacni, kaps. twarde, 1 mg, 30 kaps., EAN: 5909990821228	
165.		Tacni, kaps. twarde, 5 mg, 30 kaps., EAN: 5909990821280	
166.		Tacrolimus Intas, kaps., 0,5 mg, 30 kaps., EAN: 5909990881352	
167.		Tacrolimus Intas, kaps., 1 mg, 30 kaps., EAN: 5909990881406	
168.		Tacrolimus Intas, kaps., 1 mg, 90 kaps., EAN: 5909990881475	
169.		Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 kaps., EAN: 5909990836857	
170.	Taliximun, kaps. twarde, 1 mg, 30 kaps., EAN: 5909990836888		
171.	Taliximun, kaps. twarde, 5 mg, 30 kaps., EAN: 5909990836949		
172.	Telmisartanum	Actelsar, tabl., 80 mg, 28 tabl., EAN: 5909990891863	niewydolność serca przy nietolerancji inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI)
173.		Micardis, tabl., 40 mg, 28 tabl., EAN: 5909990440726	
174.		Micardis, tabl., 80 mg, 14 tabl., EAN: 5909990440818	
175.		Micardis, tabl., 80 mg, 28 tabl., EAN: 5909990440825	
176.		Pritor, tabl., 40 mg, 28 tabl., EAN: 5909990463428	
177.		Pritor, tabl., 80 mg, 14 tabl., EAN: 5909990463510	
178.		Pritor, tabl., 80 mg, 28 tabl., EAN: 5909990463527	
179.		Telmisartan Sandoz, tabl., 40 mg, 28 tabl., EAN: 5909990840472	
180.		Telmisartan Sandoz, tabl., 80 mg, 28 tabl., EAN: 5909990840557	
181.		Telmix, tabl., 40 mg, 28 szt, EAN: 5909990974863	
182.		Telmix, tabl., 80 mg, 28 szt, EAN: 5909990974979	
183.		Telmizek, tabl., 40 mg, 28 tabl., EAN: 5909990902002	
184.		Telmizek, tabl., 80 mg, 28 tabl., EAN: 5909990902095	
185.		Tezeo, tabl., 40 mg, 28 tabl., EAN: 5909990818082	
186.		Tezeo, tabl., 80 mg, 28 tabl., EAN: 5909990818150	
187.		Tolura 40 mg tabletki, tabl. powł., 40 mg, 28 tabl., EAN: 5909997077604	
188.		Tolura 80 mg tabletki, tabl. powł., 80 mg, 28 tabl., EAN: 5909997077673	

## Uzasadnienie

*Oceniane leki w tych wskazaniach są zgodne z aktualną wiedzą i praktyką medyczną.*

*Rada Przejrzystości wyraża negatywną opinię nt.*

l.p.	Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego, zawartość opakowań	zakres wnioskowanych wskazań pozarejestacyjnych do objęcia refundacją
1.	Cefuroximum	Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 mg, 1 fiol. a 26 ml, EAN: 5909990059515	profilaktyka zakażeń w pierwotnych niedoborach odporności;
2.		Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 250 mg, 1 fiol. a 10 ml, EAN: 5909990806812	
3.		Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 500 mg, 1 fiol. a 17 ml, EAN: 5909990806911	
4.		Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 750 mg, 1 fiol. a 17 ml, EAN: 5909990059416	
5.		Bioracef, tabl. powl., 125 mg, 10 tabl., EAN: 5909990063727	
6.		Bioracef, tabl. powl., 125 mg, 14 tabl., EAN: 5909990063734	
7.		Bioracef, tabl. powl., 250 mg, 10 tabl., EAN: 5909990063840	
8.		Bioracef, tabl. powl., 250 mg, 14 tabl., EAN: 5909990063857	
9.		Bioracef, tabl. powl., 500 mg, 10 tabl., EAN: 5909990063697	
10.		Bioracef, tabl. powl., 500 mg, 14 tabl., EAN: 5909990063703	
11.		Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml, 100 ml (88,2 g) (prosz.), EAN: 5909991009229	
12.		Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml, 50 ml (46,2 g) (pr.), EAN: 5909991009212	
13.		Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml, 100 ml (88,2 g) (prosz.), EAN: 5909991009120	
14.		Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml, 50 ml (46,2 g) (pr.), EAN: 5909991009113	
15.		Ceroxim, tabl., 250 mg, 10 tabl., EAN: 5909991010614	
16.		Ceroxim, tabl., 250 mg, 20 tabl., EAN: 5909991010621	
17.		Ceroxim, tabl., 500 mg, 10 tabl., EAN: 5909991012519	
18.		Ceroxim, tabl., 500 mg, 20 tabl., EAN: 5909991012526	
19.		Novocef, tabl. powl., 250 mg, 10 tabl., EAN: 5909991033811	
20.		Novocef, tabl. powl., 500 mg, 10 tabl., EAN: 5909991034016	
21.		Tarsime, proszek do sporządzania roztworu / zawiesiny do wstrzykiwań, 750 mg, 1 fiol. a 20 ml, EAN: 5909990442911	
22.		Tarsime, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 1500 mg, 1 fiol. a 20 ml, EAN: 5909990442812	
23.		Xorimax 125, tabl. drażowane, 125 mg, 10 tabl., EAN: 5909990224890	
24.		Xorimax 250, tabl. drażowane, 250 mg, 10 tabl., EAN: 5909990224951	
25.		Xorimax 500, tabl. drażowane, 500 mg, 10 tabl., EAN: 5909990224456	
26.		Zamur 250, tabl. powl., 250 mg, 10 tabl., EAN: 5909990216383	
27.		Zamur 500, tabl. powl., 500 mg, 10 tabl., EAN: 5909990216390	
28.		Zinacef, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 1500 mg, 10 fiol., EAN: 5909990069927	
29.		Zinacef, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań lub roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 750 mg, 10 fiol., EAN: 5909990069828	
30.		Zinnat, granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml, 100 ml (84,40g granulatu), EAN: 5909990051342	
31.		Zinnat, granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml, 50 ml (42,20g granulatu), EAN: 5909990051335	
32.		Zinnat, granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml, 50 ml (39,98 g granulatu), EAN: 5909990468812	
33.		Zinnat, tabl. powl., 125 mg, 10 tabl., EAN: 5909990083213	
34.		Zinnat, tabl. powl., 250 mg, 10 tabl., EAN: 5909990083312	
35.		Zinnat, tabl. powl., 250 mg, 10 tabl., EAN: 5909997196350	
36.		Zinnat, tabl. powl., 250 mg, 10 tabl., EAN: 5909997198606	
37.		Zinnat, tabl. powl., 500 mg, 10 tabl., EAN: 5909990083411	
38.		Zinnat, tabl. powl., 500 mg, 10 tabl., EAN: 5909997196077	
39.		Zinnat, tabl. powl., 500 mg, 10 tabl., EAN: 5909997198378	
40.		Zinnox, tabl. powl., 250 mg, 10 tabl., EAN: 5909990652907	
41.		Zinnox, tabl. powl., 500 mg, 10 tabl., EAN: 5909990652969	
42.	Ciprofloxacinum	Ciphin 500, tabl. powl., 500 mg, 10 tabl., EAN: 5909990499113	profilaktyka zakażeń w pierwotnych niedoborach odporności - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL
43.		Ciprinol, tabl. powl., 250 mg, 10 tabl., EAN: 5909990066414	
44.		Ciprinol, tabl. powl., 500 mg, 10 tabl., EAN: 5909990066216	
45.		Cipronex, tabl. powl., 250 mg, 10 tabl., EAN: 5909990308514	
46.		Cipronex, tabl. powl., 500 mg, 10 tabl., EAN: 5909990334964	
47.		Cipropol, tabl. powl., 250 mg, 10 tabl., EAN: 5909990308712	
48.		Cipropol, tabl. powl., 500 mg, 10 tabl., EAN: 5909990729012	
49.		Cyprofloksacyna 500 mg, tabl., 500 mg, 10 tabl., EAN: 5909990338030	
50.		Proxacin 250, tabl. powl., 250 mg, 10 tabl., EAN: 5909991033514	

l.p.	Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego, zawartość opakowań	zakres wnioskowanych wskazań pozarejestacyjnych do objęcia refundacją
51.		Proxacin 500, tabl. powł., 500 mg, 10 tabl., EAN: 5909991033613	
52.		Rifampicyna TZF, kaps. twarde, 150 mg, 100 kaps., EAN: 5909990085019	leczenie i profilaktyka mykobakterioz u chorych z pierwotnymi niedoborami odporności - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL
53.	<b>Rifampicinum</b>	Rifampicyna TZF, kaps. twarde, 300 mg, 100 kaps., EAN: 5909990084913	

### Uzasadnienie

*Obserwuje się narastający problem lekooporności na antybiotyki, w związku z tym Rada Przejrzystości wyraża obawy przed profilaktycznym stosowaniem cefalosporyn, fluorochinolonów i rifampicyny.*