

Wykaz leków wraz z określeniem wnioskowanych wskazań pozarejestacyjnych - gastroenterologia				
Lp.	Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, zawartość opakowania, kod EAN lub kod odpowiadający kodowi EAN	Zakres wnioskowanych wskazań pozarejestacyjnych	Uwagi
1.	Tioguaninum	Lanvis, tabl., 40 mg, 25 tabl., 5909990185214	choroba Leśniowskiego - Crohna; wrzodziejące zapalenie jelita grubego	
2.	Budesonidum	Entocort, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg, 100 kaps., 5909990430314	mikroskopowe zapalenie jelita	
3.	Mesalazinum	Asamax 250, tabl. dojel., 250 mg, 100 tabl. (10 blist.po 10 szt.), 5909991084011	mikroskopowe zapalenie jelita; choroba uchyłkowa jelit	
4.		Asamax 500, tabl. dojel., 500 mg, 100 tabl. (10 blist.po 10 szt.), 5909991084110	j.w.	
5.		Pentasa, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg, 100 tabl. (blist.), 5909990662111	mikroskopowe zapalenie jelita; choroba uchyłkowa jelit	
6.		Pentasa, granulaty o przedłużonym uwalnianiu, 1 g, 50 sasz., 5909990855315	j.w.	
7.		Salofalk 250, tabl. dojel., 250 mg, 50 tabl., 5909990400010	mikroskopowe zapalenie jelita; choroba uchyłkowa jelit	
8.		Salofalk 500, tabl. dojel., 500 mg, 50 tabl., 5909990400119	j.w.	
9.		Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg, 50 tabl., 5909990864416	mikroskopowe zapalenie jelita; choroba uchyłkowa jelit	
10.		Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg, 100 tabl., 5909990864423	j.w.	
11.	Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg, 100 tabl., 5909997012001	j.w.		
12.	Sulfasalazinum	Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg, 100 szt., 5909997012759	mikroskopowe zapalenie jelita; choroba uchyłkowa jelit	
13.		Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojel., 500 mg, 50 tabl., 5909990283316	mikroskopowe zapalenie jelita; choroba uchyłkowa jelit	
14.		Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojel., 500 mg, 100 tabl., 5909990283323	j.w.	
15.		Sulfasalazin Krka, tabl. powl., 500 mg, 50 tabl., 5909990283217	j.w.	

Wykaz leków wraz z określeniem wnioskowanych wskazań pozarejestacyjnych - mukowiscydoza				
Lp.	Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Zakres wnioskowanych wskazań pozarejestacyjne	Uwagi
1.	Azithromycinum	Azibiot, tabl. powl., 500 mg, 3 tabl., 5909991054816	mukowiscydoza	
2.		Azigen, tabl. powl., 250 mg, 6 tabl., EAN 5909990859887		
3.		Azigen, tabl. powl., 500 mg, 3 tabl., 5909990859955		
4.		Azimycin, tabl. powl., 125 mg, 6 tabl., 5909991034313		
5.		Azimycin, tabl. powl., 250 mg, 6 tabl., 5909991034412		
6.		Azimycin, tabl. powl., 500 mg, 3 tabl., 5909991035518		
7.		Aziteva, Azithromycinum 123ratio, tabl. powl., 500 mg, 3 tabl., 5909990609925		
8.		Azitrin, tabl. powl., 250 mg, 6 tabl., 5909990635641		
9.		Azitrin, tabl. powl., 500 mg, 3 tabl., 5909990635702		
10.		AzitroLEK, tabl. powl., 0,25, 6 tabl. (1 blist.po 6 szt.), 5909990573738		
11.		AzitroLEK, tabl. powl., 0,5 g, 3 tabl. (blist.), 5909990573752		
12.		AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5ml, butelka 20ml (400mg), 5909990635320		
13.		AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5ml, butelka 20ml (800mg), 5909990635337		
14.		AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5ml, butelka 30ml (1200mg), 5909990635344		
15.		Azitrox 500, tabl. powl., 500 mg, 3 tabl. (blist.), 5909991087319		
16.		Azycyna, tabl. powl., 250 mg, 6 tabl., 5909991098421		
17.		Azycyna, tabl. powl., 500 mg, 3 tabl., 5909991098520		

18.		Bactrazol, granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5ml, 20 ml, 5909990073559	
19.		Bactrazol, granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5ml, 20 ml, 5909990073566	
20.		Bactrazol, tabl. powł., 500 mg, 3 tabl., 5909990664672	
21.		Canbiox, tabl. powł., 500 mg, 3 tabl., 5909990740543	
22.		Nobaxin, tabl. powł., 125 mg, 6 tabl. (blis.), 5909991108625	
23.		Nobaxin, tabl. powł., 250 mg, 6 tabl. (blis.), 5909991108724	
24.		Nobaxin, tabl. powł., 500 mg, 2 tabl. (blis.), 5909991108830	
25.		Nobaxin, tabl. powł., 500 mg, 3 tabl. (blis.), 5909991108847	
26.		Sumamed, granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5ml, 1 but.a 20 ml (HDPE), 5909990742110	
27.		Sumamed, kaps. twarde, 250 mg, 6 kaps., 5909990742318	
28.		Sumamed, tabl. powł., 500 mg, 3 tabl. 5909990742417	
29.		Sumamed, tabl. powł., 500 mg, 2 tabl., 5909990742424	
30.		Sumamed, tabl. powł., 125 mg, 6 tabl., 5909990846214	
31.		Sumamed Forte, granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5ml, 1 but.a 20 ml (HDPE), 5909990742219	
32.		Sumamed Forte, granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5ml, 1 but.a 30 ml (HDPE), 5909990742226	
33.		Zetamax, granulaty o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej, 2 g 1 but.a 2g, 5909990707577	

Wykaz leków wraz z określeniem wnioskowanych wskazań pozarejestacyjnych - angiologia				
Lp.	Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, zawartość opakowania, kod EAN lub kod odpowiadający kodowi EAN	zakres wnioskowanych wskazań pozarejestacyjnych	Uwagi
1.	Dalteparinum natricum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 2500 j.m. (anty-Xa) / 0,2ml, 10 amp.-strz.a 0,2 ml, 5909990776412	1. Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne; 2. Unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żyłnej choroby zakrzepowo zatorowej); 3. Profilaktyka i leczenie żyłnej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ciąży; 4. Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze).	
2.		Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 5000 j.m. (anty-Xa) / 0,2ml, 10 amp.-strz.a 0,2 ml, 5909990776511	j.w.	
3.		Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa)/ml, 10 amp.a 1 ml, 5909990776610	j.w.	
4.		Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa) / 4ml, 10 amp.a 4 ml, 5909990776719	j.w.	
5.		Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 7500 j.m. (anty-Xa) / 0,3ml, 10 amp.-strz.a 0,3 ml, 5909990949410	j.w.	

6.		Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 12500 j.m. (anty-Xa) / 0,5ml, 5 amp.-strz.a 0,5 ml, 5909990949519	j.w.	
7.		Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 15000 j.m. (anty-Xa) / 0,6ml, 5 amp.-strz.a 0,6 ml, 5909990949618	j.w.	
8.		Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 18000 j.m. (anty-Xa) / 0,72ml, 5 amp.-strz z igłą po 0,72 ml, 5909990949717	j.w.	
9.		Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa)/ 0,4 ml, 5 amp.-strz.a 0,4 ml, 5909990958818	j.w.	
10.	Enoxaparinum natriicum	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml, 10 amp.-strz.a 0,2 ml, 5909990048328	j.w.	
11.		Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml, 10 amp.-strz.a 0,4 ml, 5909990048427	j.w.	
12.		Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml, 10 amp.-strz.a 0,6 ml, 5909990774821	j.w.	
13.		Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml, 10 amp.-strz.a 1 ml, 5909990774920	j.w.	
14.		Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml, 10 amp.-strz.a 0,8 ml, 5909990775026	j.w.	
15.		Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg/0,8ml, 10 amp., 10 amp.-strz. a 0,8 ml, 5909990891429	j.w.	
16.		Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/ml, 10 amp.-strz.a 1 ml, 5909990891528	j.w.	
17.	Nadroparinum calcicum	Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 2850 j.m Axa/0,3ml, 10 amp.-strz.a 0,3 ml, 5909990075621	j.w.	
18.		Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 5700 j.m. Axa/0,6ml, 10 amp.-strz. a 0,6 ml	j.w.	
19.		Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 9500 j.m. Axa/ml, 10 amp.-strz.a 1 ml, 5909990075829	j.w.	
20.		Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 3800 j.m. Axa/0,4ml, 10 amp.-strz.a 0,4 ml, 5909990716821	j.w.	
21.		Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 7600 j.m. Axa/0,8ml, 10 amp.-strz.a 0,8 ml, 5909990716920	j.w.	
22.		Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 11400 j.m. Axa/0,6ml, 10 amp.-strz.a 0,6 ml, 5909990836932	j.w.	
23.		Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 15200 j.m. AXa/0,8ml, 10 amp.-strz.a 0,8 ml, 5909990837038	j.w.	
24.		Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 19000 j.m. Axa/ml, 10 amp.-strz.a 1 ml, 5909990837137	j.w.	

Wykaz leków wraz z określeniem wnioskowanych wskazań pozarejestacyjnych - reumatologia				
Lp.	Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Zakres wnioskowanych wskazań pozarejestacyjnych	Uwagi
1.	Methotrexatum	Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml, 1 amp-strzyk. a 0,2 ml, 5909990791309	Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w charakterystyce produktu leczniczego	
2.		Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml, 1 amp-strzyk. a 0,3 ml, 5909990791361	j.w.	
3.		Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml, 1 amp-strzyk. a 0,4 ml, 5909990791446	j.w.	
4.		Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml, 1 amp-strzyk. a 0,5 ml, 5909990791491	j.w.	