

ZABIEGI ENDOWASKULARNE GR 2**5.51.01.0015042****Liczba kart - 6 dla PL i 7 dla PL_ZB****PL - LEKI ZUŻYTE PODCZAS POBYTU**

Nazwa Leku	Częstość wykonań (%)	Liczba kart, w których wystąpił
Natrium chloratum (płyn infuzyjny)	78,47	5
Acidum acetylsalicylicum	77,78	5
Clopidogrelum	73,62	5
Preparat złożony (płyn infuzyjny)	56,25	4
Metamizolum natriicum	53,13	4
Dezynfekcja rąk i skóry	50,00	3
Enoxaparinum natriicum	48,50	3
Tramadoli hydrochloridum	45,43	4
Ketoprofenum	35,28	3
Heparinum natriicum	34,72	3
Midazolamum	34,03	3
Kontrast	33,33	2
Paracetamolum	30,00	2
Ceftazidimum	20,83	2
Pantoprazolum	19,43	2
Lidocaini hydrochloridum	17,37	2
Simvastatinum	17,37	2
Fentanylum	17,37	2
Aqua pro iniectione	16,67	1
Cefazolinum	16,67	1
Dalteparinum natriicum	16,67	1
Dinatrii phosphas dodecahydricus + Natrii dihydrogenophosphas monohydricus (płyn doodbytniczy)	16,67	1
Nadroparinum calcicum	16,67	1
Opatrunek	16,67	1
Żel do cewników	16,67	1
Bupivacaini hydrochloridum	16,67	1
Camphorum	16,67	1
Dezynfekcja narzędzi i powierzchni	16,67	1
Folia chirurgiczna	16,67	1
Maska chirurgiczna	16,67	1
Odzież chirurgiczna	16,67	1
Pieluchy	16,67	1
Płyn antyodleżynowy	16,67	1
Pozostałe	16,67	1
Propofolum	16,67	1
Rękawice	16,67	1
Wyrzuć	16,67	1
Dexamethasoni natrii phosphas	16,67	1
Omeprazolum	14,03	2
Hydroxyzini hydrochloridum	7,37	2
Glucosum (płyn infuzyjny)	6,72	2
Metronidazolum	6,25	1

Ciprofloxacinum	6,23	1
Kalii chloridum	5,42	2
Metformini hydrochloridum	5,27	2
Furosemidum	4,17	1
Ramiprilum	4,17	1
Insulinum humanum	3,33	1
Bisoprololum	2,78	1
Amlodipinum	2,77	1
Quetiapinum	2,77	1
Gliclazidum	2,08	1
Indapamidum	2,08	1
Kalii chloridum (płyn infuzyjny)	2,08	1
Lactobacillus rhamnosus	2,08	1
Spirolactonum	2,08	1
Atropini sulfas	1,67	1
Captoprilum	1,67	1
Methylprednisolonum	1,67	1
Hydrocortisonum	1,53	2
Morphini sulphas	1,53	2
Noradrenalinum	1,53	2
Pethidini hydrochloridum	1,53	2
Carvedilolum	1,40	1
Urapidilum	1,40	1
Cefuroximum	1,38	1
Pentoxifyllinum	1,38	1
Ranitidinum	1,38	1
Papaverini hydrochloridum	1,38	1
Metoclopramidi hydrochloridum	1,38	1
Amiodaroni hydrochloridum	0,83	1
Dopaminum	0,83	1
Allopurinolum	0,70	1
Clonidini hydrochloridum	0,70	1
Doxazosinum	0,70	1
Glimepiridum	0,70	1
Hydrochlorothiazidum	0,70	1
Levothyroxinum natricum	0,70	1
Nebivololum	0,70	1
Nitrendipinum	0,70	1
Piperacillinum + Tazobactamum	0,70	1
Quinaprilum	0,70	1
Rosuvastatinum	0,70	1
Tiotropium	0,70	1
Torasemidum	0,70	1
Vancomycinum	0,70	1
Vinpocetinum	0,70	1
Salmeterolum	0,70	1
Opipramolum	0,70	1
Phospholipidum essentielle	0,70	1
Acetylcysteinum	0,70	1
Perindoprilum argininum	0,70	1

Nifuroxazidum	0,70	1
Glyceroli trinitras	0,70	1
Imipenemum + Cilastatinum	0,70	1
Lisinoprilum	0,70	1
Dextranum	0,70	1
Diltiazemi hydrochloridum	0,70	1
Eplerenonum	0,70	1
Furaginum	0,70	1
Ambroxoli hydrochloridum	0,70	1

PL_ZB - LEKI ZUŻYTE PODCZAS OPERACJI

Nazwa Leku	Częstość wykonań (%)	Liczba kart, w których wystąpił
Heparinum natricum	71,43	5
Lidocaini hydrochloridum	70,24	5
Kontrast	57,14	4
Natrium chloratum (płyn infuzyjny)	57,14	4
Fentanylum	38,10	3
Preparat złożony (płyn infuzyjny)	27,38	2
Atropini sulfas	22,62	2
Ephedrini hydrochloridum	16,67	2
Paracetamolum	16,67	2
Propofolum	16,67	2
Alteplasmum	14,29	1
Bupivacaini hydrochloridum	14,29	1
Cefazolinum	14,29	1
Diazepamum	14,29	1
Oxygenum	14,29	1
Remifentanilum	11,91	2
Urapidilum	11,91	2
Midazolamum	7,14	1
Nitrous oxide	7,14	1
Norepinephrinum	7,14	1
Rocuronii bromidum	7,14	1
Sevofluranum	7,14	1
Aqua pro iniectione	5,95	1
Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum (płyn infuzyjny)	5,95	1
Cisatracurium	2,38	1
Metamizolum natricum	2,38	1
Neostigmini methylsulfas	2,38	1
Suxamethonii chloridum	2,38	1
Ketoprofenum	1,19	1
Insulinum humanum	1,19	1
Tramadoli hydrochloridum	1,19	1
Glucosum + Natrii chloratum (płyn infuzyjny)	1,19	1

Liczba kart - 7 dla części WM i 6 dla WM_ZB

WM - wyroby medyczne zużyte podczas pobytu

Nazwa wyrobu medycznego	Częstość wykonań (%)	Liczba kart, w których wystąpił
Opatrunek	100,00	7
Aparat do infuzji/transfuzji	85,71	6
Igła	85,71	6
Strzykawka	85,71	6
pozostałe	71,43	5
Akcesoria	57,14	4
Dezynfekcja rąk i skóry	57,14	4
Plaster	57,14	4
Rękawice	57,14	4
Wenflon	57,14	4
Odzież chirurgiczna	42,86	3
Przedłużacze do pomp infuzyjnych	42,86	3
Elektroda EKG	28,57	2
Eppendorf	28,57	2
Kaniula	28,57	2
Lignina	28,57	2
Adapter	14,29	1
Kranik trójdrożny	14,29	1
Pieluchy	14,29	1
Sprzęt do tlenu	14,29	1
Zawór Q-Syte	14,29	1
test paskowy	5,71	1
Myjka	4,29	1

WM_ZB - wyroby zużyte podczas operacji

Nazwa wyrobu medycznego	Częstość wykonań (%)	Liczba kart, w których wystąpił
Koszulka wprowadzająca	100,00	6
Prowadnik	100,00	6
Strzykawka	83,33	5
Cewnik balonowy	83,33	5
Stent samorozprężalny	76,67	5
Aparat do infuzji/transfuzji	66,67	4
Cewnik diagnostyczny	66,67	4
Rękawice	66,67	4
Zestaw do angioplastyki	66,67	4
Igła	50,00	3
Opatrunek	50,00	3
Odzież chirurgiczna	50,00	3
Maska chirurgiczna	50,00	3
Elektroda EKG	48,61	3
Pozostałe	37,50	3
Folia chirurgiczna	33,33	2

Wenflon	33,33	2
Dezynfekcja rąk i skóry	33,33	2
Wyrzucić	33,33	6
Serwety operacyjne	33,33	2
Cewnik do podawania tlenu przez nos	31,95	2
Akcesoria	27,78	2
Stent na balonie	23,33	2
Filtr	22,22	2
Przedłużacze do pomp infuzyjnych	22,22	2
Dren medyczny	18,06	2
Resuscytator ambu	16,67	1
Cewnik urologiczny Foley	16,67	1
Cewnik prowadzący	16,67	1
Kaniula	16,67	1
Elektroda neutralna nessy	16,67	1
Plaster	16,67	1
Inflator	16,67	1
Igła do znieczulenia	16,67	1
Strzykawaka wysokociśnieniowa	16,67	1
Kontrast	16,67	1
Pieluchy	16,67	1
Pompa infuzyjna	16,67	1
Stapler skórny	16,67	1
Stent	16,67	1
Ssak	16,67	1
Urządzenie do napętniania balonu	16,67	1
Worek jednorazowego użytku	16,67	1
Worek na mocz	16,67	1
Wózek anestezjologiczny	16,67	1
Klips naczyniowy	16,67	1
Zestaw do drenażu	16,67	1
Zestaw hybrydowy	16,67	1
Nici chirurgiczne niewchłaniające	15,28	1
Zestaw wprowadzający do angioplastyki	11,67	1
Laryngoskop	10,00	1
Aparat do podgrzewania pacjenta	9,72	2
Koncentrat krwinek czerwonych	8,33	1
Rurka intubacyjna	8,33	1
Preparat złożony (płyn infuzyjny)	8,33	1
Kranik trójdrożny	6,95	1
Cewnik do odsysania dróg oddechowych	5,56	1
Dren do odsysania z pola operacyjnego	5,56	1
Wziewny środek znieczulający	4,17	1
Narzędzia chirurgiczne	2,78	1
Elektroda neutralna	2,78	1
Barwne oznaczniki chirurgiczne	1,39	1
Nici chirurgiczne wchłaniające	1,39	1
Butelka typu redon	1,39	1

Liczba kart - 7

PR1

Nazwa Procedury	Średnia liczba wykonań	Częstość wykonań (%)	Liczba kart, w których wystąpiła
kreatynina	1,40	100,00	7
czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (aptt)	1,14	86,31	7
czas protrombinowy (pt)	1,00	85,71	6
glukoza z krwi żyłnej	1,07	84,51	6
oznaczenie grupy krwi układu abo i rh	1,00	79,17	6
morfologia krwi 8-parametrowa	1,50	57,14	4
potas (k)	1,70	52,97	4
elektrokardiogram	1,25	42,86	3
morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów	1,90	42,86	3
sód (na)	1,33	42,86	3
aminotransferaza alaninowa (alt)	1,00	29,17	3
wirus zapalenia wątroby typu b hbs antygen	1,00	28,57	2
elektrolity (na, k)	1,38	26,19	2
usg naczyń szyi – doppler	1,00	23,46	3
próba zgodności serologicznej	1,50	17,14	2
bilirubina całkowita	1,35	16,07	2
mocznik	1,80	16,07	2
aminotransferaza asparaginianowa (ast)	1,00	15,47	2
hormon tyreotropowy (tsh)	1,00	15,47	2
rtg płuc – inne	1,00	14,89	2
elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)	1,00	14,29	1
elektrolity	1,00	14,29	1
klirens nerek	2,75	14,29	1
konsultacja anestezyjologiczna	1,00	14,29	1
konsultacja kardiologiczna	1,00	14,29	1
konsultacja neurologiczna	1,00	14,29	1
pionizacja czynna	1,00	14,29	1
porada lekarska, konsultacja, asysta	1,00	14,29	1
tk tętnic jamy brzusznej (w tym aorta)	1,00	14,29	1
tomografia komputerowa - inne	1,00	14,29	1
układ krzepnięcia	1,60	14,29	1
wirus zapalenia wątroby typu b hbs antygen (ilościowo)	1,00	14,29	1
wirus zapalenia wątroby typu b przeciwciała hbs	1,00	14,29	1
wirus zapalenia wątroby typu c (hcv) przeciwciała (anty- hcv)	1,00	14,29	1
arteriografia tętnic kończyny dolnej z kontrastem	1,10	12,50	1
czynnik krzepnięcia x (fx)	1,50	12,50	1
usg naczyń kończyn dolnych - doppler	1,00	11,43	1
usg kończyn górnych lub dolnych	1,00	10,71	1
rtg klatki piersiowej	1,65	8,93	1

transport	1,00	5,86	2
tk tętnic kończyn	1,00	5,60	2
echokardiografia	1,00	5,00	2
badanie materiału biologicznego – posiew jakościowy wraz z identyfikacją drobnoustroju i antybiogram	2,00	4,77	1
badanie mikroskopowe materiału z ucha, nosa, i krtani - posiew	1,00	4,29	1
białko c-reaktywne (crp)	4,25	2,37	1
gazometria, jonogram, ht, hg	6,50	1,79	1
troponina i	1,30	1,79	1
mikroskopowe badanie krwi -posiew	2,50	1,20	1
wankomycyna	5,50	1,20	1
albumina	2,50	1,19	1
białko całkowite	3,50	1,19	1
clostridium difficile antygen	1,50	1,19	1
prokalcytonina	3,50	1,19	1
badanie histopatologiczne	1,00	0,60	1
badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc - posiew	1,00	0,60	1
badanie ogólne moczu (profil)	1,00	0,60	1
cholesterol całkowity	1,00	0,60	1
d-dimer	5,00	0,60	1
elektrolity (na, k, cl)	7,00	0,60	1
gazometria mieszanej krwi żylniej	1,00	0,60	1
hemoglobina glikowana (hba1c)	1,00	0,60	1
komputerowa tomografia (tk) klatki piersiowej	1,00	0,60	1
profil nerkowy (o35, n45, n13, m37, m45, i77)	2,00	0,60	1
płytki krwi – liczba	4,00	0,60	1
tk tętnic głowy i szyi	1,00	0,60	1
układ krzepnięcia (g11,g21,g53)	9,00	0,60	1
usg jamy opłucnej	1,00	0,60	1
zdjęcie rtg kostki/stopy	1,00	0,60	1

PR2

Nazwa Procedury	Średnia liczba wykonań	Częstość wykonań (%)	Liczba kart, w których wystąpiła
konsultacja anestezyjologiczna	1	30,00	7
konsultacja kardiologiczna	1	20,47	7
konsultacja chirurgiczna	2	0,60	7